

GRAND STONE GRAND CONCRETE GRAND COLOURS

KAMIEN, BETON, KOLORY ZIEMI - GRESY INSPIROWANE NATURĄ I ŚWIATEM
STONE, CONCRETE, COLOURS OF EARTH - TILES INSPIRED BY THE WORLD AND NATURE



GRAND STONE GRAND CONCRETE GRAND COLOURS

KAMIEŃ, BETON, KOLORY ZIEMI - GRESY INSPIROWANE NATURĄ I ŚWIATEM
STONE, CONCRETE, COLOURS OF EARTH - TILES INSPIRED BY THE WORLD AND NATURE

Kamień, beton, kolory ziemi i drewno zdominowały większość realizacji najbardziej uznanych projektantów. Te naturalne materiały stały się symbolem nowoczesności, podążania za najnowszymi trendami i świadomości tego, co aktualnie najmodniejsze we wnętrzach. Płytki odwzorowujące motywy natury i świata są pięknym i trwałym materiałem, który stwarza możliwości efektownej aranżacji różnych powierzchni – nie tylko podłóg, ale ścian w sypialni, kuchni, powierzchni wokół kominka, a nawet frontów wyspy kuchennej. W ramach Grand Concept powstały cztery grupy kolekcji, które w perfekcyjny sposób odwzorowują piękno szlachetnego kamienia (Grand Stone), surowego betonu (Grand Concrete), spokojnych kolorów ziemi (Grand Colours) i ciepłego drewna (Grand Wood). W katalogu prezentujemy pierwsze 3 grupy, dla Grand Wood stworzyliśmy oddzielny materiał. Płytki w każdej kolekcji występują w różnych formatach, a ich łączenie pozwala na uzyskanie dekoracyjnych efektów.

Stone, concrete, earth tones and wood have dominated the majority of projects from the top designers. These natural materials have become symbols of modernity, used by those in step with the latest trends and knowing what is 'in' when it comes to interior design. Tiles reminiscent of natural patterns are both a beautiful and durable material, making it possible to create visually-stunning designs in any type of space – and not just on floors, but also the walls of kitchens and bedrooms, fireplaces and even kitchen island fronts. Grand Concept includes four tile collection groups which perfectly emulate the beauty of natural stone (Grand Stone), raw concrete (Grand Concrete), subdued earth colours (Grand Colours), and warm wood tones (Grand Wood). This catalogue showcases the first three groups. Grand Wood is featured in a separate publication. Each collection includes tiles in various sizes, which you can combine to achieve various decorative effects.

GRAND STONE GRAND CONCRETE GRAND COLOURS

KAMIEŃ, BETON, KOLORY ZIEMI - GRESY INSPIROWANE NATURĄ I ŚWIATEM
STONE, CONCRETE, COLOURS OF EARTH - TILES INSPIRED BY WORLD AND NATURE



płytki matowe
matt tiles



płytki polerowane matowe
polished matt tiles



płytki polerowane
polished tiles



płytki lappato
lappato tiles

■ PERFEKCYJNE ODWZOROWANIE ORAZ WYKOŃCZENIE

Kolekcje płytek Opoczno z serii Grand Concept odwołują się do naturalnego kamienia czy betonu w sposób szczególny, zgodny z zasadą twórczego odwzorowywania. Kontrasty i odcienie, jaśniejsze smugi, zatopione drobne kamyczki sprawiają, że płytki wyglądają niezwykle naturalnie. W ramach kolekcji dostępne są płytki o różnych wykończeniach (matowe, matowe polerowane, polerowane oraz lappato), co pozwala na tworzenie jedynych w swoim rodzaju aranżacji.

PERFECT REPRESENTATION AND FINISHING

The Opoczno Grand Concept series of tile collections touches upon natural stone and concrete in a unique way, which conforms to the principle of 'creative emulation'. Colour-blocking and varied tones with light streaks and embedded fine grains make the tiles look just like the materials they were inspired by. The collections include different finishing tile options (matt, polished matt, polished and lappato) to give you the breadth to create unique indoor designs.



DO ZASTOSOWANIA NA RÓŻNYCH POWIERZCHNIACH I W RÓŻNYCH WNĘTRZACH

Oprócz klasycznego wykorzystania na podłogach, gresy Grand Concept można zastosować w dekoracyjny sposób na ścianach, przy kominku, a także na innych powierzchniach. Ich unikalne właściwości – odporność na zalanie czy mrozoodporność – sprawiają, że doskonale sprawdzą się nie tylko w salonie czy łazience, ale również na tarasie.

FOR ALL SURFACES

Grand Concept is a great flooring option, and more: it looks just as good — or even better — on the walls, or as a mantelpiece trim, or wherever you would like it to be. With premium performance which includes non-absorbability and frost resistance, the tiles look and work great in bathrooms, living rooms, and on patios.



WIELOFORMATOWOŚĆ

Płytki w każdej kolekcji występują w różnych formatach, od 30 × 60 cm do nawet 120 × 120 cm, a ich łączenie pozwala tworzyć kompozycje, w których jedynym ograniczeniem jest wyobraźnia projektanta.

MANY FORMATS

Each collection features different tile formats, from 30 × 60 cm to as much as 120 × 120 cm. Combining the formats opens up a whole world of new arrangements, limited only by the imagination of the designers.



RÓŻNORODNOŚĆ

Bogactwo wzorów i dobrana paleta naturalnych kolorów gresów Grand Concept dają użytkownikowi pełną dowolność w kształtowaniu własnej przestrzeni. Gresy wypisują się w najnowsze trendy w projektowaniu wnętrz. Dzięki nim można tworzyć niesablonowe aranżacje w różnych stylach od nowoczesnego do klasycznego.

VARIETY

With an abundance of different patterns and a carefully selected palette of natural colours, Grand Concept gres tiles give you the freedom to create your own indoor space.

Our gres tiles follow the latest trends in interior design. Create uncommon and astounding indoor spaces in any style, from contemporary to classical themes.



TONALNOŚĆ ORAZ REKTYFIKACJA

W kolekcji jest minimum 6 niepowtarzalnych wzorów - „twarzy” płytek. Dzięki temu ułożone na podłodze lub innych powierzchniach wyglądają niezwykle naturalnie. Rektyfikacja pozwala z kolei na układanie płytek z minimalną fugą 2 mm i uzyskanie jednolitej i efektownej kompozycji.

TONALITY AND RECTIFICATION

The collection has a minimum 6 unique patterns „faces” of tiles. When laid on a floor or other surface, the patterns make the finish very life-like. The tiles are rectified to limit the joint gap down to 2 mm, and provide a very uniform and striking finish.



MOŻLIWOŚĆ WYKORZYSTANIA PRZY OGRZEWANIU PODŁOGOWYM

Gresy Grand Concept można z powodzeniem stosować z ogrzewaniem podłogowym, ponieważ doskonale przewodzą ciepło, zapewniając mieszkańcom komfort termiczny.

FLOOR HEATING SAFE

Grand Concept tiles go very well with floor heating systems, as they are great heat conductors and can provide optimum thermal comfort indoors.

GRAND
STONE

NEWSTONE

LAKE STONE

CALACATTA GOLD

CALACATTA MARBLE

ROYAL BLACK

GRAND STONE


GRESY INSPIROWANE KAMIENIEM | TILES INSPIRED BY STONE

Kamień to wyjątkowo szlachetny i elegancki materiał wykończeniowy, który pomoże nadać każdemu wnętrzu unikalny charakter. Jego różnorodność pozwala na dopasowanie go do naszych indywidualnych potrzeb, a jego piękno nie przemija.

Marmur nieprzerwanie króluje wśród kamieni jako synonim luksusu i elegancji. W formie multiforamtowych płyt gresowych idealnie nadaje się do podkreślenia wybranego fragmentu aranżacji. Charakterystyczne żyłowanie można stosować na blatach kuchennych, ścianach i powierzchniach przy kominkach, czy w strefach kąpielowych eleganckich łazienek. Mnogość odcieni marmurowych wzorów pozwala popuścić wodze fantazji i nawet na niewielkiej powierzchni stworzyć wyjątkowe kompozycje.

Stone is a refined and elegant finishing material which will give a unique character to every space. Its diversity allows you to adjust it to your individual needs, and its beauty never fades.

Marble continues to be a king among stones, standing for luxury and elegance. As multi-format milled rock tiles, it is perfect to highlight a piece of décor. With its characteristic veining, you can use it on kitchen worktops, walls and surfaces beside fireplaces, and even in the bathing areas of elegant bathrooms. Its multitude of shades and patterns offers opportunities to experiment and create unique arrangements even in a small space.





Newstone to kamień o wyraźnym,
mocnym rysunku z niewielkimi kamyczkami
wtopionymi w jego strukturę.
Jest niejednolity z wyraźnymi
kontrastami. Powierzchnia płytki na ścianie
lub podłodze ułożona z różnych formatów wygląda
niezwykle efektownie.

Newstone with a marked texture and small pebbles
embedded in its structure. It is non-homogeneous,
with distinct contrasts. Any surface of a wall
or floor laid with different formats is eye-catching.







5 odporność na plamienie
stain resistance

5 odporność na ścieranie
abrasion resistance

R10B antypoślizgowość
non-slip class

R10 antypoślizgowość (lappato)
non-slip class (lappato)

119,8 cm



119,8 cm

OP663-001-1 NEWSTONE WHITE
OP663-002-1 NEWSTONE WHITE
LAPPATO

59,8 cm



119,8 cm

OP663-009-1 NEWSTONE WHITE
OP663-010-1 NEWSTONE WHITE
LAPPATO

79,8 cm



79,8 cm

OP663-049-1 NEWSTONE WHITE
OP663-054-1 NEWSTONE WHITE
LAPPATO

59,8 cm



59,8 cm

OP663-058-1 NEWSTONE WHITE
OP663-062-1 NEWSTONE WHITE
LAPPATO

29,8 cm



59,8 cm

OP663-079-1 NEWSTONE WHITE

29,8 cm



29,8 cm

OD663-075 NEWSTONE WHITE
MOSAIC MATT BS

29,8 cm



29,8 cm

OD663-090 NEWSTONE WHITE
MOSAIC MATT

119,8 cm



29,8 cm

OD663-065 NEWSTONE WHITE
STEPTREAD


59,8 cm



29,8 cm

OD663-066 NEWSTONE WHITE
STEPTREAD

59,8 cm



7,2 cm

OD663-067 NEWSTONE WHITE
SKIRTING



OD987-007 METAL SILVER
BORDER GLOSSY 1 × 119,8



OD987-006 METAL SILVER
BORDER GLOSSY 1 × 59,8

NEWSTONE WHITE


Zastosowanie:

PŁYTKI ŚCIENNE/PŁYTKI PODŁOGOWE
na zewnątrz/wewnątrz

Use:

WALL TILES/FLOOR TILES
indoor/outdoor

grubość płytki/tile thickness



Płytki tej kolekcji w formacie 59,3×59,3 dostępne również w segmencie Solid 2.0 o grubości 2 cm. Zdadzą egzamin nie tylko na tarasie czy balkonie - mogą być również układane jako chodnik wokół domu, podłoże altanki i patio.

Tiles of this collection in the format 59,3×59,3 available also in Solid 2.0 segment, 2 cm thickness. They are perfect not only for terraces and balconies - they can also be used for walkways around the house, as the foundation for gazebos and patio.



mrozoodporność
frost resistance



płytki matowe
matt tiles



płytki lappato
lappato tiles



płytki błyszczące (listwy)
glossy tiles (borders)



płytki rektyfikowane
rectified tiles



płytki tonalne
tonal tiles



płytki z barwioną masą
tiles with coloured body



przystosowane do ogrzewania podłogowego
suitable for floor heating

Przykładowe twarze płytek
w ramach jednej kolekcji.

Examples of tile faces
within one collection.



5 odporność na plamienie
stain resistance

5 odporność na ścieranie
abrasion resistance

R10B antypoślizgowość
non-slip class

R10 antypoślizgowość (lappato)
non-slip class (lappato)

119,8 cm



OP663-003-1 NEWSTONE LIGHT GREY
OP663-004-1 NEWSTONE LIGHT GREY
LAPPATO

59,8 cm



OP663-011-1 NEWSTONE LIGHT GREY
OP663-012-1 NEWSTONE LIGHT GREY
LAPPATO

79,8 cm



OP663-051-1 NEWSTONE LIGHT GREY
OP663-055-1 NEWSTONE LIGHT GREY
LAPPATO

59,8 cm



OP663-059-1 NEWSTONE LIGHT GREY
OP663-063-1 NEWSTONE LIGHT GREY
LAPPATO

29,8 cm



OP663-080-1 NEWSTONE LIGHT GREY

29,8 cm




OD663-076 NEWSTONE LIGHT GREY
MOSAIC MATT BS

29,8 cm




OD663-091 NEWSTONE LIGHT GREY
MOSAIC MATT

119,8 cm




OD663-071 NEWSTONE LIGHT GREY
STEPTREAD

59,8 cm



OD663-072 NEWSTONE LIGHT GREY
STEPTREAD

59,8 cm



OD663-068 NEWSTONE LIGHT GREY
SKIRTING



OD987-007 METAL SILVER
BORDER GLOSSY 1 × 119,8



OD987-006 METAL SILVER
BORDER GLOSSY 1 × 59,8

NEWSTONE LIGHT GREY


Zastosowanie:

PŁYTKI ŚCIENNE/PŁYTKI PODŁOGOWE
na zewnątrz/wewnątrz

Use:

WALL TILES/FLOOR TILES
indoor/outdoor

grubość płytki/tile thickness



Płytki tej kolekcji w formacie 59,3×59,3 dostępne również w segmencie Solid 2.0 o grubości 2 cm. Zdadzą egzamin nie tylko na tarasie czy balkonie - mogą być również układane jako chodnik wokół domu, podłoże altanki i patio.

Tiles of this collection in the format 59,3×59,3 available also in Solid 2.0 segment, 2 cm thickness. They are perfect not only for terraces and balconies - they can also be used for walkways around the house, as the foundation for gazebos and patio.



mrozoodporność
frost resistance



płytki matowe
matt tiles



płytki lappato
lappato tiles



płytki błyszczące (listwy)
glossy tiles (borders)



płytki rektyfikowane
rectified tiles



płytki tonalne
tonal tiles



płytki z barwioną masą
tiles with coloured body



przystosowane do ogrzewania podłogowego
suitable for floor heating

Przykładowe twarze płytek
w ramach jednej kolekcji.

Examples of tile faces
within one collection.



5 odporność na plamienie
stain resistance

4 odporność na ścieranie
abrasion resistance

R10B antypoślizgowość
non-slip class

R10 antypoślizgowość (lappato)
non-slip class (lappato)

119,8 cm



119,8 cm

OP663-005-1 NEWSTONE GREY
OP663-006-1 NEWSTONE GREY
LAPPATO

59,8 cm



119,8 cm

OP663-013-1 NEWSTONE GREY
OP663-014-1 NEWSTONE GREY
LAPPATO

79,8 cm



79,8 cm

OP663-052-1 NEWSTONE GREY
OP663-056-1 NEWSTONE GREY
LAPPATO


59,8 cm



59,8 cm

OP663-060-1 NEWSTONE GREY
OP663-064-1 NEWSTONE GREY
LAPPATO

29,8 cm



59,8 cm

OP663-081-1 NEWSTONE GREY

29,8 cm



29,8 cm

OD663-077 NEWSTONE GREY
MOSAIC MATT BS


29,8 cm



29,8 cm

OD663-092 NEWSTONE GREY
MOSAIC MATT


119,8 cm



29,8 cm

OD663-088 NEWSTONE GREY
STEPTREAD

59,8 cm



29,8 cm

OD663-073 NEWSTONE GREY
STEPTREAD

59,8 cm



7,2 cm

OD663-069 NEWSTONE GREY
SKIRTING



OD987-007 METAL SILVER
BORDER GLOSSY 1 x 119,8



OD987-006 METAL SILVER
BORDER GLOSSY 1 x 59,8

NEWSTONE GREY


Zastosowanie:

PŁYTKI ŚCIENNE/PŁYTKI PODŁOGOWE
na zewnątrz/wewnątrz

Use:

WALL TILES/FLOOR TILES
indoor/outdoor

grubość płytki/tile thickness



Płytki tej kolekcji w formacie 59,3×59,3 dostępne również w segmencie Solid 2.0 o grubości 2 cm. Zdadzą egzamin nie tylko na tarasie czy balkonie - mogą być również układane jako chodnik wokół domu, podłoże altanki i patio.

Tiles of this collection in the format 59,3×59,3 available also in Solid 2.0 segment, 2 cm thickness. They are perfect not only for terraces and balconies - they can also be used for walkways around the house, as the foundation for gazebos and patio.



mrozoodporność
frost resistance



płytki matowe
matt tiles



płytki lappato
lappato tiles



płytki błyszczące (listwy)
glossy tiles (borders)



płytki rektyfikowane
rectified tiles



płytki tonalne
tonal tiles



płytki z barwioną masą
tiles with coloured body



przystosowane do ogrzewania podłogowego
suitable for floor heating

Przykładowe twarze płytek
w ramach jednej kolekcji.

Examples of tile faces
within one collection.



5 odporność na plamienie
stain resistance

4 odporność na ścieranie
abrasion resistance

R10B antypoślizgowość
non-slip class

R10 antypoślizgowość (lappato)
non-slip class (lappato)

119,8 cm



119,8 cm

OP663-007-1 NEWSTONE GRAPHITE
OP663-008-1 NEWSTONE GRAPHITE
LAPPATO

59,8 cm



119,8 cm

OP663-015-1 NEWSTONE GRAPHITE
OP663-016-1 NEWSTONE GRAPHITE
LAPPATO

79,8 cm



79,8 cm

OP663-053-1 NEWSTONE GRAPHITE
OP663-057-1 NEWSTONE GRAPHITE
LAPPATO

59,8 cm



59,8 cm

OP663-061-1 NEWSTONE GRAPHITE
OP663-050-1 NEWSTONE GRAPHITE
LAPPATO

29,8 cm



59,8 cm

OP663-082-1 NEWSTONE GRAPHITE

29,8 cm



29,8 cm

OD663-078 NEWSTONE GRAPHITE
MOSAIC MATT BS

29,8 cm



29,8 cm

OD663-093 NEWSTONE GRAPHITE
MOSAIC MATT


119,8 cm



29,8 cm

OD663-089 NEWSTONE GRAPHITE
STEPTREAD

59,8 cm



29,8 cm

OD663-074 NEWSTONE GRAPHITE
STEPTREAD

59,8 cm



7,2 cm

OD663-070 NEWSTONE GRAPHITE
SKIRTING



OD987-007 METAL SILVER
BORDER GLOSSY 1 × 119,8



OD987-006 METAL SILVER
BORDER GLOSSY 1 × 59,8

NEWSTONE GRAPHITE


Zastosowanie:

PŁYTKI ŚCIENNE/PŁYTKI PODŁOGOWE
na zewnątrz/wewnątrz

Use:

WALL TILES/FLOOR TILES
indoor/outdoor

grubość płytki/tile thickness



Płytki tej kolekcji w formacie 59,3×59,3 dostępne również w segmencie Solid 2.0 o grubości 2 cm. Zdadzą egzamin nie tylko na tarasie czy balkonie - mogą być również układane jako chodnik wokół domu, podłoże altanki i patio.

Tiles of this collection in the format 59,3×59,3 available also in Solid 2.0 segment, 2 cm thickness. They are perfect not only for terraces and balconies - they can also be used for walkways around the house, as the foundation for gazebos and patio.



mrozoodporność
frost resistance



płytki matowe
matt tiles



płytki lappato
lappato tiles



płytki błyszczące (listwy)
glossy tiles (borders)



płytki rektyfikowane
rectified tiles



płytki tonalne
tonal tiles



płytki z barwioną masą
tiles with coloured body



przystosowane do ogrzewania podłogowego
suitable for floor heating

Przykładowe twarze płytek
w ramach jednej kolekcji.

Examples of tile faces
within one collection.

Oryginalny odcień płyt Lake Stone stanowi kwintesencję ponadczasowej elegancji. Nietypowy rysunek szarego marmuru z białym i ciemnoszarym użyłowaniem oraz różnorodne formaty pozwolą na kreowanie inspirujących wnętrz.

The original shade used for Lake Stone tiles expresses timeless elegance, while the unique grey veining combined with white and dark grey in a variety of formats allow you to design inspiring interiors.








- 5

 odporność na plamienie
 stain resistance
- 4

 odporność na ścieranie
 abrasion resistance
- R10

 antypoślizgowość
 non-slip class

59,8 cm



119,8 cm

OP535-001-1 LAKE STONE LAPPATO
 OP535-008-1 LAKE STONE MATT

79,8 cm



79,8 cm

OP535-002-1 LAKE STONE LAPPATO

59,8 cm



59,8 cm

OP535-003-1 LAKE STONE LAPPATO
 OP535-007-1 LAKE STONE MATT

LAKE STONE


Zastosowanie:


PŁYTKI ŚCIENNE/PŁYTKI PODŁOGOWE
na zewnątrz/wewnątrz


Use:

WALL TILES/FLOOR TILES
indoor/outdoor


grubość płytki/tile thickness





 mrozoodporność
frost resistance


 płytki matowe
matt tiles

 płytki lappato
lappato tiles

 płytki rektyfikowane
rectified tiles

 płytki tonalne
tonal tiles

 płytki z barwioną masą
tiles with coloured body

 przystosowane do ogrzewania podłogowego
suitable for floor heating

Przykładowe twarze płytek
w ramach jednej kolekcji.

Examples of tile faces
within one collection.






Calacatta Gold polished

Calacatta Gold to białe płytki inspirowane marmurem. Klasyczne i mocne żyłkowanie jest utrzymane w odcieniach szarości i złota. Dwa formaty oraz dwie wersje wykończenia – matowa i polerowana umożliwiają stworzenie kompletnej i efektownej aranżacji.

Calacatta Gold is all about white marble - inspired tiles featuring classic and strong marbling in hues of grey and gold. With two formats and two finishes, matte and polished, complete and impressive layouts can be created.

59,8 cm



OP1025-006-1 CALACATTA GOLD POLISHED
 OP1025-003-1 CALACATTA GOLD MATT

59,8 cm



OP1025-005-1 CALACATTA GOLD POLISHED
 OP1025-004-1 CALACATTA GOLD MATT

5 odporność na plamienie (matowa)
 stain resistance (matt)

4 odporność na plamienie
 stain resistance

4 odporność na ścieranie (matowa)
 abrasion resistance (matt)

3 odporność na ścieranie
 abrasion resistance

R10B antypoślizgowość (matowa)
 non-slip class (matt)

CALACATTA GOLD


Zastosowanie:


PŁYTKI ŚCIENNE/PŁYTKI PODŁOGOWE
na zewnątrz/wewnątrz


Use:

WALL TILES/FLOOR TILES
indoor/outdoor


grubość płytki/tile thickness





 mrozoodporność
frost resistance

 płytki matowe
matt tiles

 płytki polerowane
polished tiles

 płytki rektyfikowane
rectified tiles

 płytki tonalne
tonal tiles

 przystosowane do ogrzewania podłogowego
suitable for floor heating

Przykładowe twarze płytek
w ramach jednej kolekcji.

Examples of tile faces
within one collection.






Calacatta Marble White polished matt

Calacatta Marble ma wzór niemalże idealnie białego, klasycznego marmuru o szarych żyłach. Sprawdzi się zarówno w małych łazienkach, jak i na dużych powierzchniach przestrzeni komercyjnych. Wyjątkowo elegancki wzór od lat jest wykorzystywany przez projektantów i architektów.

Calacatta Marble has a pattern that is almost a perfect white classic marble with grey venation, an ideal choice for small-sized bathrooms and large commercial spaces too. This exceptionally elegant pattern has been used by designers and architects for years.

59,8 cm



119,8 cm

OP934-009-1 CALACATTA MARBLE WHITE POLISHED
 OP934-006-1 CALACATTA MARBLE WHITE POLISHED MATT
 OP934-017-1 CALACATTA MARBLE WHITE MATT

79,8 cm



79,8 cm


OP934-010-1 CALACATTA MARBLE WHITE POLISHED
 OP934-007-1 CALACATTA MARBLE WHITE POLISHED MATT

59,8 cm



59,8 cm

OP934-011-1 CALACATTA MARBLE WHITE POLISHED
 OP934-008-1 CALACATTA MARBLE WHITE POLISHED MATT
 OP934-016-1 CALACATTA MARBLE WHITE MATT

5  odporność na plamienie
 stain resistance

3 odporność na ścieranie
 abrasion resistance

4 odporność na ścieranie (matowa)
 abrasion resistance (matt)

R10 antypoślizgowość (matowa)
 non-slip class (matt)

CALACATTA MARBLE


Zastosowanie:









PŁYTKI ŚCIENNE/PŁYTKI PODŁOGOWE
na zewnątrz/wewnątrz

Use:

WALL TILES/FLOOR TILES
indoor/outdoor

grubość płytki/tile thickness



-  mrozoodporność
frost resistance
-  płytki matowe
matt tiles
-  płytki polerowane
polished tiles
-  płytki polerowane matowe
polished matt tiles
-  płytki rektyfikowane
rectified tiles
-  płytki tonalne
tonal tiles
-  płytki z barwioną masą
tiles with coloured body
-  przystosowane do ogrzewania podłogowego
suitable for floor heating

Przykładowe twarze płytek
w ramach jednej kolekcji.

Examples of tile faces
within one collection.




Kolekcja Royal Black to unikatowy wzór czarnego marmuru ze złotymi i białymi żyłami. Polerowana płytki wykorzystana jako akcent we wnętrzu nada mu stylu i oryginalności. A położona na kominku czy wybranej ścianie efektownie podkreśli charakter wnętrza.

The Royal Black collection features a unique black marble with gold and white veins. With these polished tiles you can accentuate the unique style and nature of an interior, or use them on a fireplace or wall to make a strong statement.





59,8 cm



OP537-001-1 ROYAL BLACK
POLISHED

79,8 cm



OP537-002-1 ROYAL BLACK
POLISHED

59,8 cm



OP537-003-1 ROYAL BLACK
POLISHED



5 odporność na plamienie
stain resistance

2 odporność na ścieranie
abrasion resistance

* Zalecane układanie w pomieszczeniach o niewielkim natężeniu ruchu

* The tiles should be laid in locations with light foot traffic

ROYAL BLACK


Zastosowanie:

PŁYTKI ŚCIENNE/PŁYTKI PODŁOGOWE*
na zewnątrz/wewnątrz

Use:

WALL TILES/FLOOR TILES*
indoor/outdoor

grubość płytki/tile thickness



mrozoodporność
frost resistance



płytki polerowane
polished tiles



płytki rektyfikowane
rectified tiles



płytki tonalne
tonal tiles



płytki z barwioną masą
tiles with coloured body



przystosowane do ogrzewania podłogowego
suitable for floor heating

Przykładowe twarze płytek
w ramach jednej kolekcji.

Examples of tile faces
within one collection.

GRAND
CONCR

ETE

GRAVA

QUENOS



GRAND CONCRETE

GRESY INSPIROWANE BETONEM | TILES INSPIRED BY CONCRETE

Beton to materiał od wieków stosowany w architekturze, można podziwiać go w przestrzeni publicznej, wytycza ścieżki komunikacyjne, schody, pojawiał się też w przedmiotach codziennego użytku. Tymczasem dzięki jego plastyczności i możliwościom aranżacyjnym na stałe już trafił do wnętrza, stał się modny i jest ulubionym materiałem wykorzystywanym przez architektów i projektantów. Teraz stanowi jeden z najczęściej wykorzystywanych motywów we współczesnych wnętrzach.

Concrete is a material used for ages in architecture; it is integrated into the public space: it paves walkways and stairs; it is used in everyday objects. However, owing to its design flexibility and arrangement possibilities, it has become part of interior design; it has become fashionable, and is a favourite material used by architects and designers. Now, it is one of the most frequently used motifs in modern interiors.







Grava Graphite



Grava to interpretacja betonu w odcieniach od złamanej bieli poprzez szarości aż po ciemny grafit. W zależności od wyobraźni projektanta może nadać wnętrzu surowego, loftowego lub zupełnie odmiennego klasycznego charakteru. Delikatny wzór upływającego czasu, naturalne zarysowania i skala odcieni oraz zróżnicowane formaty umożliwiają stworzenie wyjątkowego rysunku podłóg i ścian do różnorodnych wnętrz. Niezwykle efektownie prezentuje się wykorzystany w niestandardowy sposób na frontach wyspy kuchennej.

Grava is the interpretation of concrete in different shades: from off-white through grey to dark graphite. Depending on the designer's breadth of vision, it can take on a severe, loft-like, or utterly different, classic character. A delicate pattern of passing time, natural scratches, the scale of shades and diversified formats allow you to gain a unique look of floors and walls for various spaces. The tiles provide one of the most striking and unique effects when lining kitchen islands.



5 odporność na plamienie
stain resistance

5 odporność na ścieranie
abrasion resistance

R10B antypoślizgowość
non-slip class

R10 antypoślizgowość (lappato)
non-slip class (lappato)

119,8 cm



119,8 cm

OP662-001-1 GRAVA WHITE
OP662-002-1 GRAVA WHITE
LAPPATO

59,8 cm



119,8 cm

OP662-009-1 GRAVA WHITE
OP662-010-1 GRAVA WHITE
LAPPATO

79,8 cm



79,8 cm

OP662-049-1 GRAVA WHITE
OP662-050-1 GRAVA WHITE
LAPPATO

59,8 cm



59,8 cm

OP662-057-1 GRAVA WHITE
OP662-058-1 GRAVA WHITE
LAPPATO

29,8 cm



59,8 cm

OP662-081-1 GRAVA WHITE

29,8 cm



29,8 cm

OD662-080 GRAVA WHITE
MOSAIC MATT BS


29,8 cm



29,8 cm

OD662-090 GRAVA WHITE
MOSAIC MATT


119,8 cm



29,8 cm

OD662-071 GRAVA WHITE
STEPTREAD

59,8 cm



29,8 cm

OD662-072 GRAVA WHITE
STEPTREAD

59,8 cm



7,2 cm

OD662-065 GRAVA WHITE
SKIRTING



OD987-007 METAL SILVER
BORDER GLOSSY 1 × 119,8



OD987-006 METAL SILVER
BORDER GLOSSY 1 × 59,8

GRAVA WHITE


Zastosowanie:

PŁYTKI ŚCIENNE/PŁYTKI PODŁOGOWE
na zewnątrz/wewnątrz

Use:

WALL TILES/FLOOR TILES
indoor/outdoor

grubość płytki/tile thickness



Płytki tej kolekcji w formacie 59,3×59,3 dostępne również w segmencie Solid 2.0 o grubości 2 cm. Zdadzą egzamin nie tylko na tarasie czy balkonie - mogą być również układane jako chodnik wokół domu, podłoże altanki i patio.

Tiles of this collection in the format 59,3×59,3 available also in Solid 2.0 segment, 2 cm thickness. They are perfect not only for terraces and balconies - they can also be used for walkways around the house, as the foundation for gazebos and patio.



mrozoodporność
frost resistance



płytki matowe
matt tiles



płytki lappato
lappato tiles



płytki błyszczące (listwy)
glossy tiles (borders)



płytki rektyfikowane
rectified tiles



płytki tonalne
tonal tiles



płytki z barwioną masą
tiles with coloured body



przystosowane do ogrzewania podłogowego
suitable for floor heating

Przykładowe twarze płytek
w ramach jednej kolekcji.

Examples of tile faces
within one collection.



5 odporność na plamienie
stain resistance

5 odporność na ścieranie
abrasion resistance

R10B antypoślizgowość
non-slip class

R10 antypoślizgowość (lappato)
non-slip class (lappato)

119,8 cm



119,8 cm

OP662-003-1 GRAVA LIGHT GREY
OP662-004-1 GRAVA LIGHT GREY
LAPPATO

59,8 cm



119,8 cm

OP662-011-1 GRAVA LIGHT GREY
OP662-012-1 GRAVA LIGHT GREY
LAPPATO

79,8 cm



79,8 cm

OP662-051-1 GRAVA LIGHT GREY
OP662-052-1 GRAVA LIGHT GREY
LAPPATO

59,8 cm



59,8 cm

OP662-059-1 GRAVA LIGHT GREY
OP662-060-1 GRAVA LIGHT GREY
LAPPATO

29,8 cm



59,8 cm

OP662-082-1 GRAVA LIGHT GREY

29,8 cm



29,8 cm

OD662-077 GRAVA LIGHT GREY
MOSAIC MATT BS


29,8 cm



29,8 cm

OD662-091 GRAVA LIGHT GREY
MOSAIC MATT


119,8 cm



29,8 cm

OD662-073 GRAVA LIGHT GREY
STEPTREAD

59,8 cm



29,8 cm

OD662-074 GRAVA LIGHT GREY
STEPTREAD

59,8 cm



7,2 cm

OD662-066 GRAVA LIGHT GREY
SKIRTING



OD987-007 METAL SILVER
BORDER GLOSSY 1 × 119,8



OD987-006 METAL SILVER
BORDER GLOSSY 1 × 59,8

GRAVA

LIGHT GREY


Zastosowanie:

PŁYTKI ŚCIENNE/PŁYTKI PODŁOGOWE
na zewnątrz/wewnątrz

Use:

WALL TILES/FLOOR TILES
indoor/outdoor

grubość płytki/tile thickness



Płytki tej kolekcji w formacie 59,3×59,3 dostępne również w segmencie Solid 2.0 o grubości 2 cm. Zdadzą egzamin nie tylko na tarasie czy balkonie - mogą być również układane jako chodnik wokół domu, podłoże altanki i patio.

Tiles of this collection in the format 59,3×59,3 available also in Solid 2.0 segment, 2 cm thickness. They are perfect not only for terraces and balconies - they can also be used for walkways around the house, as the foundation for gazebos and patio.



mrozoodporność
frost resistance



płytki matowe
matt tiles



płytki lappato
lappato tiles



płytki błyszczące (listwy)
glossy tiles (borders)



płytki rektyfikowane
rectified tiles



płytki tonalne
tonal tiles



płytki z barwioną masą
tiles with coloured body



przystosowane do ogrzewania podłogowego
suitable for floor heating

Przykładowe twarze płytek
w ramach jednej kolekcji.

Examples of tile faces
within one collection.



5 odporność na plamienie
stain resistance

4 odporność na ścieranie
abrasion resistance

R10B antypoślizgowość
non-slip class


R10 antypoślizgowość (lappato)
non-slip class (lappato)

119,8 cm



OP662-005-1 GRAVA GREY
OP662-006-1 GRAVA GREY
LAPPATO

59,8 cm



OP662-013-1 GRAVA GREY
OP662-014-1 GRAVA GREY
LAPPATO

79,8 cm



OP662-053-1 GRAVA GREY
OP662-054-1 GRAVA GREY
LAPPATO

59,8 cm




OP662-061-1 GRAVA GREY
OP662-062-1 GRAVA GREY
LAPPATO

29,8 cm



OP662-083-1 GRAVA GREY

29,8 cm




OD662-078 GRAVA GREY
MOSAIC MATT BS

29,8 cm




OD662-092 GRAVA GREY
MOSAIC MATT

119,8 cm




OD662-089 GRAVA GREY
STEPTREAD

59,8 cm



OD662-075 GRAVA GREY
STEPTREAD

59,8 cm



OD662-067 GRAVA GREY
SKIRTING

7,2 cm



OD987-007 METAL SILVER
BORDER GLOSSY 1 x 119,8



OD987-006 METAL SILVER
BORDER GLOSSY 1 x 59,8

GRAVA GREY


Zastosowanie:

PŁYTKI ŚCIENNE/PŁYTKI PODŁOGOWE
na zewnątrz/wewnątrz

Use:

WALL TILES/FLOOR TILES
indoor/outdoor

grubość płytki/tile thickness



Płytki tej kolekcji w formacie 59,3×59,3 dostępne również w segmencie Solid 2.0 o grubości 2 cm. Zdadzą egzamin nie tylko na tarasie czy balkonie - mogą być również układane jako chodnik wokół domu, podłoże altanki i patio.

Tiles of this collection in the format 59,3×59,3 available also in Solid 2.0 segment, 2 cm thickness. They are perfect not only for terraces and balconies - they can also be used for walkways around the house, as the foundation for gazebos and patio.



mrozoodporność
frost resistance



płytki matowe
matt tiles



płytki lappato
lappato tiles



płytki błyszczące (listwy)
glossy tiles (borders)



płytki rektyfikowane
rectified tiles



płytki tonalne
tonal tiles



płytki z barwioną masą
tiles with coloured body



przystosowane do ogrzewania podłogowego
suitable for floor heating

Przykładowe twarze płytek
w ramach jednej kolekcji.

Examples of tile faces
within one collection.



5 odporność na plamienie
stain resistance

4 odporność na ścieranie
abrasion resistance

R10B antypoślizgowość
non-slip class

R10 antypoślizgowość (lappato)
non-slip class (lappato)

119,8 cm



119,8 cm

OP662-007-1 GRAVA GRAPHITE
OP662-008-1 GRAVA GRAPHITE
LAPPATO

59,8 cm



119,8 cm

OP662-015-1 GRAVA GRAPHITE
OP662-016-1 GRAVA GRAPHITE
LAPPATO

79,8 cm



79,8 cm

OP662-055-1 GRAVA GRAPHITE
OP662-056-1 GRAVA GRAPHITE
LAPPATO


59,8 cm



59,8 cm

OP662-063-1 GRAVA GRAPHITE
OP662-064-1 GRAVA GRAPHITE
LAPPATO

29,8 cm



59,8 cm

OP662-084-1 GRAVA GRAPHITE

29,8 cm



29,8 cm

OD662-079 GRAVA GRAPHITE
MOSAIC MATT BS


29,8 cm



29,8 cm

OD662-093 GRAVA GRAPHITE
MOSAIC MATT


119,8 cm



29,8 cm

OD662-068 GRAVA GRAPHITE
STEPTREAD

59,8 cm



29,8 cm

OD662-069 GRAVA GRAPHITE
STEPTREAD

59,8 cm



7,2 cm

OD662-070 GRAVA GREY
SKIRTING



OD987-007 METAL SILVER
BORDER GLOSSY 1 × 119,8



OD987-006 METAL SILVER
BORDER GLOSSY 1 × 59,8

GRAVA

GRAPHITE


Zastosowanie:

PŁYTKI ŚCIENNE/PŁYTKI PODŁOGOWE
na zewnątrz/wewnątrz

Use:

WALL TILES/FLOOR TILES
indoor/outdoor

grubość płytki/tile thickness



Płytki tej kolekcji w formacie 59,3×59,3 dostępne również w segmencie Solid 2.0 o grubości 2 cm. Zdadzą egzamin nie tylko na tarasie czy balkonie - mogą być również układane jako chodnik wokół domu, podłoże altanki i patio.

Tiles of this collection in the format 59,3×59,3 available also in Solid 2.0 segment, 2 cm thickness. They are perfect not only for terraces and balconies - they can also be used for walkways around the house, as the foundation for gazebos and patio.



mrozoodporność
frost resistance



płytki matowe
matt tiles



płytki lappato
lappato tiles



płytki błyszczące (listwy)
glossy tiles (borders)



płytki rektyfikowane
rectified tiles



płytki tonalne
tonal tiles



płytki z barwioną masą
tiles with coloured body



przystosowane do ogrzewania podłogowego
suitable for floor heating

Przykładowe twarze płytek
w ramach jednej kolekcji.

Examples of tile faces
within one collection.



Grava White lappato



Quenos to beton o delikatnym, stonowanym designie, pasujący do każdego wnętrza. Różnorodność formatów to sposób na niebanalne aranżacje ścian i podłóg pomieszczeń w całym domu.

Quenos concrete with a delicate, softened design matching every space. The diversity of formats is a way to achieve uncommon arrangements of walls and floors in all of the rooms of your home.







5 odporność na plamienie
stain resistance

5 odporność na ścieranie
abrasion resistance

R10B antypoślizgowość
non-slip class

R10 antypoślizgowość (lappato)
non-slip class (lappato)

119,8 cm



119,8 cm

OP661-007-1 QUENOS WHITE
OP661-008-1 QUENOS WHITE
LAPPATO

59,8 cm



119,8 cm

OP661-015-1 QUENOS WHITE
OP661-016-1 QUENOS WHITE
LAPPATO

79,8 cm



79,8 cm

OP661-055-1 QUENOS WHITE
OP661-056-1 QUENOS WHITE
LAPPATO

59,8 cm



59,8 cm

OP661-063-1 QUENOS WHITE
OP661-064-1 QUENOS WHITE
LAPPATO

29,8 cm



59,8 cm

OP661-093-1 QUENOS WHITE

29,8 cm



29,8 cm

OD661-082 QUENOS WHITE
MOSAIC MATT BS


29,8 cm



29,8 cm

OP661-094 QUENOS WHITE
MOSAIC MATT


119,8 cm



29,8 cm

OD661-075 QUENOS WHITE
STEPTREAD

59,8 cm



29,8 cm

OD661-076 QUENOS WHITE
STEPTREAD

59,8 cm



7,2 cm

OP661-071 QUENOS WHITE
SKIRTING



OD987-007 METAL SILVER
BORDER GLOSSY 1 x 119,8



OD987-006 METAL SILVER
BORDER GLOSSY 1 x 59,8

QUENOS WHITE


Zastosowanie:

PŁYTKI ŚCIENNE/PŁYTKI PODŁOGOWE
na zewnątrz/wewnątrz

Use:

WALL TILES/FLOOR TILES
indoor/outdoor

grubość płytki/tile thickness



Płytki tej kolekcji w formacie 59,3×59,3 dostępne również w segmencie Solid 2.0 o grubości 2 cm. Zdadzą egzamin nie tylko na tarasie czy balkonie - mogą być również układane jako chodnik wokół domu, podłoże altanki i patio.

Tiles of this collection in the format 59,3×59,3 available also in Solid 2.0 segment, 2 cm thickness. They are perfect not only for terraces and balconies - they can also be used for walkways around the house, as the foundation for gazebos and patio.



mrozoodporność
frost resistance



płytki matowe
matt tiles



płytki lappato
lappato tiles



płytki błyszczące (listwy)
glossy tiles (borders)



płytki rektyfikowane
rectified tiles



płytki tonalne
tonal tiles



płytki z barwioną masą
tiles with coloured body



przystosowane do ogrzewania podłogowego
suitable for floor heating

Przykładowe twarze płytek
w ramach jednej kolekcji.

Examples of tile faces
within one collection.



5 odporność na plamienie
stain resistance

5 odporność na ścieranie
abrasion resistance

R10B antypoślizgowość
non-slip class


R10 antypoślizgowość (lappato)
non-slip class (lappato)

119,8 cm



OP661-009-1 QUENOS LIGHT GREY
OP661-010-1 QUENOS LIGHT GREY
LAPPATO

59,8 cm



OP661-017-1 QUENOS LIGHT GREY
OP661-018-1 QUENOS LIGHT GREY
LAPPATO

79,8 cm




OP661-057-1 QUENOS LIGHT GREY
OP661-058-1 QUENOS LIGHT GREY
LAPPATO

59,8 cm




OP661-065-1 QUENOS LIGHT GREY
OP661-066-1 QUENOS LIGHT GREY
LAPPATO

29,8 cm



OP661-086-1 QUENOS LIGHT GREY

29,8 cm




OD661-083 QUENOS LIGHT GREY
MOSAIC MATT BS

29,8 cm




OP661-095 QUENOS LIGHT GREY
MOSAIC MATT

119,8 cm




OD661-098 QUENOS LIGHT GREY
STEPTREAD

59,8 cm



OD661-077 QUENOS LIGHT GREY
STEPTREAD

59,8 cm



OP661-072 QUENOS LIGHT GREY
SKIRTING



OD987-007 METAL SILVER
BORDER GLOSSY 1 × 119,8



OD987-006 METAL SILVER
BORDER GLOSSY 1 × 59,8

QUENOS

LIGHT GREY


Zastosowanie:

PŁYTKI ŚCIENNE/PŁYTKI PODŁOGOWE
na zewnątrz/wewnątrz

Use:

WALL TILES/FLOOR TILES
indoor/outdoor

grubość płytki/tile thickness



Płytki tej kolekcji w formacie 59,3×59,3 dostępne również w segmencie Solid 2.0 o grubości 2 cm. Zdadzą egzamin nie tylko na tarasie czy balkonie - mogą być również układane jako chodnik wokół domu, podłoże altanki i patio.

Tiles of this collection in the format 59,3×59,3 available also in Solid 2.0 segment, 2 cm thickness. They are perfect not only for terraces and balconies - they can also be used for walkways around the house, as the foundation for gazebos and patio.



mrozoodporność
frost resistance



płytki matowe
matt tiles



płytki lappato
lappato tiles



płytki błyszczące (listwy)
glossy tiles (borders)



płytki rektyfikowane
rectified tiles



płytki tonalne
tonal tiles



płytki z barwioną masą
tiles with coloured body



przystosowane do ogrzewania podłogowego
suitable for floor heating

Przykładowe twarze płytek
w ramach jednej kolekcji.

Examples of tile faces
within one collection.



5 odporność na plamienie
stain resistance

4 odporność na ścieranie
abrasion resistance

R10B antypoślizgowość
non-slip class

R10 antypoślizgowość (lappato)
non-slip class (lappato)

119,8 cm



119,8 cm

OP661-011-1 QUENOS GREY
OP661-012-1 QUENOS GREY
LAPPATO

59,8 cm



119,8 cm

OP661-019-1 QUENOS GREY
OP661-020-1 QUENOS GREY
LAPPATO

79,8 cm



79,8 cm

OP661-059-1 QUENOS GREY
OP661-060-1 QUENOS GREY
LAPPATO

59,8 cm



59,8 cm

OP661-067-1 QUENOS GREY
OP661-068-1 QUENOS GREY
LAPPATO

29,8 cm



59,8 cm

OP661-087-1 QUENOS GREY

29,8 cm



29,8 cm

OD661-084 QUENOS GREY
MOSAIC MATT BS


29,8 cm



29,8 cm

OP661-096 QUENOS GREY
MOSAIC MATT


119,8 cm



29,8 cm

OD661-078 QUENOS GREY
STEPTREAD

59,8 cm



29,8 cm

OD661-079 QUENOS GREY
STEPTREAD

59,8 cm



7,2 cm

OP661-073 QUENOS GREY
SKIRTING



OD987-007 METAL SILVER
BORDER GLOSSY 1 × 119,8



OD987-006 METAL SILVER
BORDER GLOSSY 1 × 59,8

QUENOS GREY


Zastosowanie:

PŁYTKI ŚCIENNE/PŁYTKI PODŁOGOWE
na zewnątrz/wewnątrz

Use:

WALL TILES/FLOOR TILES
indoor/outdoor

grubość płytki/tile thickness



Płytki tej kolekcji w formacie 59,3×59,3 dostępne również w segmencie Solid 2.0 o grubości 2 cm. Zdadzą egzamin nie tylko na tarasie czy balkonie - mogą być również układane jako chodnik wokół domu, podłoże altanki i patio.

Tiles of this collection in the format 59,3×59,3 available also in Solid 2.0 segment, 2 cm thickness. They are perfect not only for terraces and balconies - they can also be used for walkways around the house, as the foundation for gazebos and patio.



mrozoodporność
frost resistance



płytki matowe
matt tiles



płytki lappato
lappato tiles



płytki błyszczące (listwy)
glossy tiles (borders)



płytki rektyfikowane
rectified tiles



płytki tonalne
tonal tiles



płytki z barwioną masą
tiles with coloured body



przystosowane do ogrzewania podłogowego
suitable for floor heating

Przykładowe twarze płytek
w ramach jednej kolekcji.

Examples of tile faces
within one collection.



5 odporność na plamienie
stain resistance

4 odporność na ścieranie
abrasion resistance

R10B antypoślizgowość
non-slip class

R10 antypoślizgowość (lappato)
non-slip class (lappato)

119,8 cm



119,8 cm

OP661-013-1 QUENOS GRAPHITE
OP661-014-1 QUENOS GRAPHITE
LAPPATO

59,8 cm



119,8 cm

OP661-021-1 QUENOS GRAPHITE
OP661-022-1 QUENOS GRAPHITE
LAPPATO

79,8 cm



79,8 cm

OP661-062-1 QUENOS GRAPHITE
OP661-061-1 QUENOS GRAPHITE
LAPPATO

59,8 cm



59,8 cm

OP661-069-1 QUENOS GRAPHITE
OP661-070-1 QUENOS GRAPHITE
LAPPATO

29,8 cm



59,8 cm

OP661-088-1 QUENOS GRAPHITE

29,8 cm



29,8 cm

OD661-085 QUENOS GRAPHITE
MOSAIC MATT BS


29,8 cm



29,8 cm

OP661-097 QUENOS GRAPHITE
MOSAIC MATT


119,8 cm



29,8 cm

OD661-080 QUENOS GRAPHITE
STEPTREAD

59,8 cm



29,8 cm

OD661-081 QUENOS GRAPHITE
STEPTREAD

59,8 cm



7,2 cm

OP661-074 QUENOS GRAPHITE
SKIRTING



OD987-007 METAL SILVER
BORDER GLOSSY 1 × 119,8



OD987-006 METAL SILVER
BORDER GLOSSY 1 × 59,8

QUENOS GRAPHITE


Zastosowanie:

PŁYTKI ŚCIENNE/PŁYTKI PODŁOGOWE
na zewnątrz/wewnątrz

Use:

WALL TILES/FLOOR TILES
indoor/outdoor

grubość płytki/tile thickness



Płytki tej kolekcji w formacie 59,3×59,3 dostępne również w segmencie Solid 2.0 o grubości 2 cm. Zdadzą egzamin nie tylko na tarasie czy balkonie - mogą być również układane jako chodnik wokół domu, podłoże altanki i patio.

Tiles of this collection in the format 59,3×59,3 available also in Solid 2.0 segment, 2 cm thickness. They are perfect not only for terraces and balconies - they can also be used for walkways around the house, as the foundation for gazebos and patio.



mrozoodporność
frost resistance



płytki matowe
matt tiles



płytki lappato
lappato tiles



płytki błyszczące (listwy)
glossy tiles (borders)



płytki rektyfikowane
rectified tiles



płytki tonalne
tonal tiles



płytki z barwioną masą
tiles with coloured body



przystosowane do ogrzewania podłogowego
suitable for floor heating

Przykładowe twarze płytek
w ramach jednej kolekcji.

Examples of tile faces
within one collection.

GRAND
COLOU

RS

OPTIMUM


GRAND COLOURS

GRESY INSPIROWANE KOLORAMI ZIEMI | TILES INSPIRED BY COLOURS OF EARTH

Kolekcje z serii Grand Colours to piękno jednolitych ścian i podłóg, które stanowią bazę do mocniejszych dekoracji, podstawę pozwalającą stworzyć unikalne wnętrza, nie zakłócając ich, a wydobywając elementy dekoracyjne. Dla zwolenników prostoty i minimalizmu.

Grand Colours series collections stand for the beauty of uniform wall and floors which become the basis for intense decorations in order to create exceptional spaces, highlighting decorative elements, yet not disturbing the spaces. For lovers of simplicity and minimalism.





066





Gresy Optimum są barwione w masie, dzięki czemu kolor jest tak samo intensywny poprzez całą grubość płytki. Efekty upływającego czasu na podłodze z tej płytki są niemal niewidoczne. Mogą być stosowane w obiektach o wysokim natężeniu ruchu.

Optimum milled rock tiles are coloured throughout, so their colour is equally intense into the tile. The effects of passing time on a floor made up of such tiles are almost invisible. You can use them in heavy traffic buildings.



5 odporność na plamienie
stain resistance

R10B antypoślizgowość
non-slip class

119,8 cm



OP543-009-1 OPTIMUM CREAM

59,8 cm



OP543-011-1 OPTIMUM CREAM

119,8 cm

119,8 cm

79,8 cm



OP543-015-1 OPTIMUM CREAM

79,8 cm

59,8 cm



OP543-012-1 OPTIMUM CREAM

59,8 cm

29,8 cm



OP543-005-1 OPTIMUM CREAM

59,8 cm

29,8 cm



OD543-001 OPTIMUM CREAM
MOSAIC MATT BS

29,8 cm


29,8 cm



OD543-053 OPTIMUM CREAM
MOSAIC MATT

29,8 cm


119,8 cm



OD543-018 OPTIMUM CREAM
STEPTREAD

29,8 cm

59,8 cm



OD543-019 OPTIMUM CREAM
STEPTREAD

29,8 cm

59,8 cm



OD543-017 OPTIMUM CREAM
SKIRTING

7,2 cm



OD987-007 METAL SILVER
BORDER GLOSSY 1 × 119,8



OD987-006 METAL SILVER
BORDER GLOSSY 1 × 59,8

OPTIMUM CREAM


Zastosowanie:

PŁYTKI ŚCIENNE/PŁYTKI PODŁOGOWE
na zewnątrz/wewnątrz

Use:

WALL TILES/FLOOR TILES
indoor/outdoor

grubość płytki/tile thickness



Płytki tej kolekcji w formacie 59,3×59,3 dostępne również w segmencie Solid 2.0 o grubości 2 cm. Zdadzą egzamin nie tylko na tarasie czy balkonie - mogą być również układane jako chodnik wokół domu, podłoże altanki i patio.

Tiles of this collection in the format 59,3×59,3 available also in Solid 2.0 segment, 2 cm thickness. They are perfect not only for terraces and balconies - they can also be used for walkways around the house, as the foundation for gazebos and patio.



mrozoodporność
frost resistance



płytki matowe
matt tiles



płytki rektyfikowane
rectified tiles



płytki tonalne
tonal tiles



płytki barwione w masie
coloured body gres



przystosowane do ogrzewania podłogowego
suitable for floor heating

Przykładowe twarze płytek
w ramach jednej kolekcji.

Examples of tile faces
within one collection.



5 odporność na plamienie
stain resistance

R10B antypoślizgowość
non-slip class

119,8 cm



119,8 cm

OP543-042-1 OPTIMUM LIGHT GREY

59,8 cm



119,8 cm

OP543-044-1 OPTIMUM LIGHT GREY

79,8 cm



79,8 cm

OP543-048-1 OPTIMUM LIGHT GREY

59,8 cm



59,8 cm

OP543-045-1 OPTIMUM LIGHT GREY

29,8 cm



59,8 cm

OP543-006-1 OPTIMUM LIGHT GREY

29,8 cm



29,8 cm

OD543-002 OPTIMUM LIGHT GREY
MOSAIC MATT BS


29,8 cm



29,8 cm

OD543-054 OPTIMUM LIGHT GREY
MOSAIC MATT


119,8 cm



29,8 cm

OD543-051 OPTIMUM LIGHT GREY
STEPTREAD

59,8 cm



29,8 cm

OD543-052 OPTIMUM LIGHT GREY
STEPTREAD

59,8 cm



7,2 cm

OD543-050 OPTIMUM LIGHT GREY
SKIRTING



OD987-007 METAL SILVER
BORDER GLOSSY 1 × 119,8



OD987-006 METAL SILVER
BORDER GLOSSY 1 × 59,8

OPTIMUM LIGHT GREY


Zastosowanie:

PŁYTKI ŚCIENNE/PŁYTKI PODŁOGOWE
na zewnątrz/wewnątrz

Use:

WALL TILES/FLOOR TILES
indoor/outdoor

grubość płytki/tile thickness



Płytki tej kolekcji w formacie 59,3×59,3 dostępne również w segmencie Solid 2.0 o grubości 2 cm. Zdadzą egzamin nie tylko na tarasie czy balkonie - mogą być również układane jako chodnik wokół domu, podłoże altanki i patio.

Tiles of this collection in the format 59,3×59,3 available also in Solid 2.0 segment, 2 cm thickness. They are perfect not only for terraces and balconies - they can also be used for walkways around the house, as the foundation for gazebos and patio.



mrozoodporność
frost resistance



płytki matowe
matt tiles



płytki rektyfikowane
rectified tiles



płytki tonalne
tonal tiles



płytki barwione w masie
coloured body gres



przystosowane do ogrzewania podłogowego
suitable for floor heating

Przykładowe twarze płytek
w ramach jednej kolekcji.

Examples of tile faces
within one collection.



5 odporność na plamienie
stain resistance

R10B antypoślizgowość
non-slip class

119,8 cm



OP543-031-1 OPTIMUM GREY

59,8 cm



OP543-033-1 OPTIMUM GREY

119,8 cm

119,8 cm

79,8 cm



OP543-037-1 OPTIMUM GREY

79,8 cm

59,8 cm



OP543-034-1 OPTIMUM GREY

59,8 cm

29,8 cm



OP543-007-1 OPTIMUM GREY

59,8 cm

29,8 cm



OD543-003 OPTIMUM GREY
MOSAIC MATT BS

29,8 cm


29,8 cm



OD543-055 OPTIMUM GREY
MOSAIC MATT

29,8 cm


119,8 cm



OD543-040 OPTIMUM GREY
STEPTREAD

29,8 cm

59,8 cm



OD543-041 OPTIMUM GREY
STEPTREAD

29,8 cm

59,8 cm



OP543-039 OPTIMUM GREY SKIRTING

7,2 cm



OD987-007 METAL SILVER
BORDER GLOSSY 1 x 119,8



OD987-006 METAL SILVER
BORDER GLOSSY 1 x 59,8

OPTIMUM GREY


Zastosowanie:

PŁYTKI ŚCIENNE/PŁYTKI PODŁOGOWE
na zewnątrz/wewnątrz

Use:

WALL TILES/FLOOR TILES
indoor/outdoor

grubość płytki/tile thickness



Płytki tej kolekcji w formacie 59,3×59,3 dostępne również w segmencie Solid 2.0 o grubości 2 cm. Zdadzą egzamin nie tylko na tarasie czy balkonie - mogą być również układane jako chodnik wokół domu, podłoże altanki i patio.

Tiles of this collection in the format 59,3×59,3 available also in Solid 2.0 segment, 2 cm thickness. They are perfect not only for terraces and balconies - they can also be used for walkways around the house, as the foundation for gazebos and patio.



mrozoodporność
frost resistance



płytki matowe
matt tiles



płytki rektyfikowane
rectified tiles



płytki tonalne
tonal tiles



płytki barwione w masie
coloured body gres



przystosowane do ogrzewania podłogowego
suitable for floor heating

Przykładowe twarze płytek
w ramach jednej kolekcji.

Examples of tile faces
within one collection.



5 odporność na plamienie
stain resistance

R10B antypoślizgowość
non-slip class

119,8 cm



OP543-020-1 OPTIMUM GRAPHITE

59,8 cm



OP543-022-1 OPTIMUM GRAPHITE

79,8 cm



OP543-026-1 OPTIMUM GRAPHITE

59,8 cm




OP543-023-1 OPTIMUM GRAPHITE

29,8 cm



OP543-008-1 OPTIMUM GRAPHITE

29,8 cm




OD543-004 OPTIMUM GRAPHITE
MOSAIC MATT BS

29,8 cm




OD543-056 OPTIMUM GRAPHITE
MOSAIC MATT

119,8 cm




OD543-029 OPTIMUM GRAPHITE
STEPTREAD

59,8 cm



OD543-030 OPTIMUM GRAPHITE
STEPTREAD

59,8 cm



OD543-028 OPTIMUM GRAPHITE
SKIRTING

OD987-007 METAL SILVER
BORDER GLOSSY 1 × 119,8

OD987-006 METAL SILVER
BORDER GLOSSY 1 × 59,8

OPTIMUM GRAPHITE


Zastosowanie:

PŁYTKI ŚCIENNE/PŁYTKI PODŁOGOWE
na zewnątrz/wewnątrz

Use:

WALL TILES/FLOOR TILES
indoor/outdoor

grubość płytki/tile thickness



Płytki tej kolekcji w formacie 59,3×59,3 dostępne również w segmencie Solid 2.0 o grubości 2 cm. Zdadzą egzamin nie tylko na tarasie czy balkonie - mogą być również układane jako chodnik wokół domu, podłoże altanki i patio.

Tiles of this collection in the format 59,3×59,3 available also in Solid 2.0 segment, 2 cm thickness. They are perfect not only for terraces and balconies - they can also be used for walkways around the house, as the foundation for gazebos and patio.



mrozoodporność
frost resistance



płytki matowe
matt tiles



płytki rektyfikowane
rectified tiles



płytki tonalne
tonal tiles



płytki barwione w masie
coloured body gres



przystosowane do ogrzewania podłogowego
suitable for floor heating

Przykładowe twarze płytek
w ramach jednej kolekcji.

Examples of tile faces
within one collection.











Optimum Graphite











NEWSTONE

PLYTKA BAZOWA
BASIC TILES

	 cm	 cm	 m ²	 szt./pcs	 kg/m ²	 kg	 m ²	 kg
	119,8 × 119,8	0,8	2,87	2	19,60	56,25	57,40	1163
	59,8 × 119,8	0,8	1,43	2	19,60	28,03	31,46	655
	79,8 × 79,8	0,8	1,27	2	19,60	24,89	55,88	1120
	59,8 × 59,8	0,8	1,07	3	19,60	20,97	42,80	860
	29,8 × 59,8	0,8	1,25	7	19,00	23,75	60,00	1162
MOZAIKA MOSAIC	29,8 × 29,8	0,8	-	15	-	25,50	-	650
STOPNICA STEPTREAD	29,8 × 119,8	0,8	-	2	-	14,00	-	551
STOPNICA STEPTREAD	29,8 × 59,8	0,8	-	8	-	27,20	-	895
COKÓŁ SKIRTING	7,2 × 59,8	0,8	-	14	-	13,02	-	650
LISTWA BORDER	1 × 119,8	0,8	-	20	-	11,80	-	200
LISTWA BORDER	1 × 59,8	0,8	-	40	-	11,60	-	200









LAKE STONE

PLYTKA BAZOWA
BASIC TILES

	 cm	 cm	 m ²	 szt./pcs	 kg/m ²	 kg	 m ²	 kg
	59,8 × 119,8	0,8	1,43	2	19,60	28,03	31,46	655
	79,8 × 79,8	0,8	1,27	2	19,60	24,89	55,88	1120
	59,8 × 59,8	0,8	1,07	3	19,60	20,97	42,80	860









CALACATTA GOLD

PLYTKA BAZOWA
BASIC TILES

	 cm	 cm	 m ²	 szt./pcs	 kg/m ²	 kg	 m ²	 kg
	59,8 × 119,8	0,8	1,43	2	19,60	28,03	31,46	655
	59,8 × 59,8	0,8	1,07	3	19,60	20,97	42,80	860









CALACATTA MARBLE

PLYTKA BAZOWA
BASIC TILES

	 cm	 cm	 m ²	 szt./pcs	 kg/m ²	 kg	 m ²	 kg
59,8 × 119,8		0,8	1,43	2	19,60	28,03	31,46	655
79,8 × 79,8		0,8	1,27	2	19,60	24,89	55,88	1120
59,8 × 59,8		0,8	1,07	3	19,60	20,97	42,80	860









ROYAL BLACK

PLYTKA BAZOWA
BASIC TILES

	 cm	 cm	 m ²	 szt./pcs	 kg/m ²	 kg	 m ²	 kg
59,8 × 119,8		0,8	1,43	2	19,60	28,03	31,46	655
79,8 × 79,8		0,8	1,27	2	19,60	24,89	55,88	1120
59,8 × 59,8		0,8	1,07	3	19,60	20,97	42,80	860

GRAVA

PLYTKA BAZOWA
BASIC TILES

	 cm	 cm	 m ²	 szt./pcs	 kg/m ²	 kg	 m ²	 kg
119,8 × 119,8		0,8	2,87	2	19,60	56,25	57,40	1163
59,8 × 119,8		0,8	1,43	2	19,60	28,03	31,46	655
79,8 × 79,8		0,8	1,27	2	19,60	24,89	55,88	1120
59,8 × 59,8		0,8	1,07	3	19,60	20,97	42,80	860
29,8 × 59,8		0,8	1,25	7	19,00	23,75	60,00	1162

QUENOS

PLYTKA BAZOWA BASIC TILES

MOZAIKA MOSAIC

STOPNICA STEPTREAD

STOPNICA STEPTREAD

COKÓŁ SKIRTING

LISTWA BORDER

LISTWA BORDER



cm



cm



m²



szt./pcs



kg/m²



kg



m²



kg

119,8 × 119,8	0,8	2,87	2	19,60	56,25	57,40	1163
59,8 × 119,8	0,8	1,43	2	19,60	28,03	31,46	655
79,8 × 79,8	0,8	1,27	2	19,60	24,89	55,88	1120
59,8 × 59,8	0,8	1,07	3	19,60	20,97	42,80	860
29,8 × 59,8	0,8	1,25	7	19,00	23,75	60,00	1162
29,8 × 29,8	0,8	-	15	-	25,50	-	650
29,8 × 119,8	0,8	-	2	-	14,00	-	551
29,8 × 59,8	0,8	-	8	-	27,20	-	895
7,2 × 59,8	0,8	-	14	-	13,02	-	650
1 × 119,8	0,8	-	20	-	11,80	-	200
1 × 59,8	0,8	-	40	-	11,60	-	200

OPTIMUM

PLYTKA BAZOWA BASIC TILES

MOZAIKA MOSAIC

STOPNICA STEPTREAD

STOPNICA STEPTREAD

COKÓŁ SKIRTING

LISTWA BORDER

LISTWA BORDER



cm



cm



m²



szt./pcs



kg/m²



kg



m²










kg

119,8 × 119,8	0,8	2,87	2	19,60	56,25	57,40	1163
59,8 × 119,8	0,8	1,43	2	19,60	28,03	31,46	655
79,8 × 79,8	0,8	1,27	2	19,60	24,89	55,88	1120
59,8 × 59,8	0,8	1,07	3	19,60	20,97	42,80	860
29,8 × 59,8	0,8	1,25	7	19,00	23,75	60,00	1162
29,8 × 29,8	0,8	-	15	-	25,50	-	650
29,8 × 119,8	0,8	-	2	-	14,00	-	551
29,8 × 59,8	0,8	-	8	-	27,20	-	895
7,2 × 59,8	0,8	-	14	-	13,02	-	650
1 × 119,8	0,8	-	20	-	11,80	-	200
1 × 59,8	0,8	-	40	-	11,60	-	200

MODUŁOWOŚĆ/MODULARITY

MOŻLIWOŚĆ ZESTAWIANIA FORMATÓW PLYTEK W RÓŻNE UKŁADY NA JEDNEJ POWIERZCHNI

FLEXIBILITY TO COMBINE TILE FORMATS INTO VARIOUS ARRANGEMENTS ON ONE SURFACE





| opoczno.eu

Katalog jest materiałem poglądowym. Producent zastrzega sobie prawo do zmian w ofercie przedstawionej w katalogu.
Ze względu na stosowaną technikę druku rzeczywisty wygląd produktów może różnić się od produktów prezentowanych na zdjęciach.

This catalogue is a demonstrative material. Manufacturer reserves the right to introduce changes in offer presented in the catalogue.
Owing to the printing technique the real appearance of products may be slightly different than the products presented in the pictures.



| opoczno.eu