WOOD CONCEPT 15 x 90; 22 x 90

Gresy drewnopodobne Opoczno w nowych kolorach

WOOD CONCEPT

Rozszerzenie kolekcji Wood Concept o nowe odcienie to odpowiedź na rosnące zapotrzebowanie rynku na gresy drewnopodobne.
Nowe, modne odcienie szarości i jasnego brązu, będą pasować do minimalistycznego jak i do każdego innego stylu wnętrza, nie tworząc zbyt mocnego akcentu. Aranżacja z takimi płytkami jest ponadczasowa i może być łatwo urozmaicona przez meble czy dodatki.
Płytki z tej serii wiernie odwzorowują strukturę i usłojenie naturalnego drewna. Estetyczne walory drewna połączone zostały z wyjątkową trwałością i odpornością gresów.

CLASSIC OAK GREY

CLASSIC OAK GREY

CLASSIC OAK COLD BROWN

CLASSIC OAK COLD BROWN

CLASSIC OAK WARM GREY

CLASSIC OAK WARM GREY

CLASSIC OAK

OP457-016-1 CLASSIC OAK grey 14,7 x 89

OP457-013-1 CLASSIC OAK grey 22,1 x 89

OP457-017-1 CLASSIC OAK warm grey 14,7 x 89

OP457-014-1 CLASSIC OAK warm grey 22,1 x 89

OP457-018-1 CLASSIC OAK cold brown 14,7 x 89

OP457-015-1 CLASSIC OAK cold brown 22,1 x 89

MATOWE STRUKTURALNE REKTYFIKOWANE TONALNE

ZASTOSOWANIE

PŁYTKI ŚCIENNE/PŁYTKI PODŁOGOWE
NA ZEWNĄTRZ/WEWNĄTRZ

- klasa plamienia
- mrozoodporność
- 5 4 odporność na ścieranie
- R10 wysoka klasa antypoślizgowości

CLASSIC OAK

CLASSIC OAK WHITE

CLASSIC OAK

OP457-006-1 CLASSIC OAK white 14,7 x 89

OP457-001-1 CLASSIC OAK white 22,1 x 89

OP457-007-1 CLASSIC OAK cream 14,7 x 89

OP457-010-1 CLASSIC OAK cream 22,1 x 89

MATOWE STRUKTURALNE REKTYFIKOWANE TONALNE

ZASTOSOWANIE

PŁYTKI ŚCIENNE/PŁYTKI PODŁOGOWE
NA ZEWNĄTRZ/WEWNĄTRZ

- klasa plamienia
- mrozoodporność
- 4 odporność na ścieranie
- R10 wysoka klasa antypoślizgowości

CLASSIC OAK

CLASSIC OAK BEIGE

CLASSIC OAK

OP457-012-1 CLASSIC OAK beige 14,7 x 89

OP458-011-1 CLASSIC OAK beige 22,1 x 89

OP457-009-1 CLASSIC OAK brown 14,7 x 89

OP457-011-1 CLASSIC OAK brown 22,1 x 89

MATOWE STRUKTURALNE REKTYFIKOWANE TONALNE

ZASTOSOWANIE

PŁYTKI ŚCIENNE/PŁYTKI PODŁOGOWE
NA ZEWNĄTRZ/WEWNĄTRZ

- klasa plamienia
- mrozoodporność
- odporność na ścieranie
- wysoka klasa antypoślizgowości

NORDIC OAK

NORDIC OAK WHITE

NORDIC OAK

OP459-007-1 NORDIC OAK white 14,7 x 89

OP459-001-1 NORDIC OAK white 22,1 x 89

OP459-012-1 NORDIC OAK wenge 14,7 x 89

OP459-011-1 NORDIC OAK wenge 22,1 x 89

MATOWE STRUKTURALNE REKTYFIKOWANE TONALNE

ZASTOSOWANIE

PŁYTKI ŚCIENNE/PŁYTKI PODŁOGOWE
NA ZEWNĄTRZ/WEWNĄTRZ

- klasa plamienia
- mrozoodporność
- 4 odporność na ścieranie
- R10 wysoka klasa antypoślizgowości

NORDIC OAK

NORDIC OAK BROWN



NORDIC OAK

5 ❄ 4 R10

OP459-010-1 NORDIC OAK brown 14,7 x 89

5 ❄ 4 R10

OP459-003-1 NORDIC OAK brown 22,1 x 89

5 ❄ 4 R10

OP458-010-1 NORDIC OAK ochre 14,7 x 89

5 ❄ 4 R10

OP458-002-1 NORDIC OAK ochre 22,1 x 89

NORDIC OAK BROWN

MATOWE STRUKTURALNE REKTYFIKOWANE TONALNE

ZASTOSOWANIE

PŁYTKI ŚCIENNE/PŁYTKI PODŁOGOWE
NA ZEWNĄTRZ/WEWNĄTRZ

5 klasa plamienia

❄ mrozoodporność

4 odporność na ścieranie

R10 wysoka klasa antypoślizgowości

SELECTED OAK

SELECTED OAK CREAM



SELECTED OAK

OP459-009-1 SELECTED OAK cream 14,7 x 89

OP459-002-1 SELECTED OAK cream 22,1 x 89

OP458-014-1 SELECTED OAK orange 14,7 x 89

OP458-013-1 SELECTED OAK orange 22,1 x 89

MATOWE STRUKTURALNE REKTYFIKOWANE TONALNE

ZASTOSOWANIE

PŁYTKI ŚCIENNE/PŁYTKI PODŁOGOWE
NA ZEWNĄTRZ/WEWNĄTRZ

- klasa plamienia
- mrozoodporność
- 4 odporność na ścieranie
- R10 wysoka klasa antypoślizgowości

SELECTED OAK

SELECTED OAK WENGE

SELECTED OAK

OP458-007-1 SELECTED OAK beige 14,7 x 89

OP458-011-1 SELECTED OAK beige 22,1 x 89

OP458-009-1 SELECTED OAK wenge 14,7 x 89

OP458-001-1 SELECTED OAK wenge 22,1 x 89

OP458-008-1 SELECTED OAK brown 14,7 x 89

OP458-012-1 SELECTED OAK brown 22,1 x 89

SELECTED OAK BROWN

MATOWE STRUKTURALNE REKTYFIKOWANE TONALNE

ZASTOSOWANIE

PŁYTKI ŚCIENNE/PŁYTKI PODŁOGOWE
NA ZEWNĄTRZ/WEWNĄTRZ

- klasa plamienia
- mrozoodporność
- odporność na ścieranie
- wysoka klasa antypoślizgowości

NATURAL ASH

NATURAL ASH BEIGE

NATURAL ASH

OP460-005-1 NATURAL ASH cream 14,7 x 89

OP460-001-1 NATURAL ASH cream 22,1 x 89

OP460-006-1 NATURAL ASH beige 14,7 x 89

OP460-002-1 NATURAL ASH beige 22,1 x 89

NATURAL ASH BEIGE

MATOWE STRUKTURALNE REKTYFIKOWANE TONALNE

ZASTOSOWANIE

PŁYTKI ŚCIENNE/PŁYTKI PODŁOGOWE
NA ZEWNĄTRZ/WEWNĄTRZ

- klasa plamienia
- mrozoodporność
- 4 odporność na ścieranie
- R10 wysoka klasa antypoślizgowości

Parametry techniczne

Nazwa produktu	cm	cm	m²	kg/m²	kg	m²
WOOD CONCEPT						
n CLASSIC OAK GREY, WARM GREY, COLD BROWN 14,7 x 89	14,7 x 89	1,1	1,05	25,90	27,20	33,60
n CLASSIC OAK GREY, WARM GREY, COLD BROWN 22,1 x 89	22,1 X 89	1,1	0,97	24,60	23,86	23,28
CLASSIC OAK WHITE, CREAM, BEIGE, BROWN 14,7 x 89	14,7 x 89	1,1	1,05	25,90	27,20	33,60
CLASSIC OAK WHITE, CREAM, BEIGE, BROWN 22,1 x 89	22,1 x 89	1,1	0,97	24,60	23,86	23,28
NORDIC OAK WHITE, WENGE, BROWN, OCHRE 14,7 x 89	14,7 x 89	1,1	1,05	25,90	27,20	33,60
NORDIC OAK WHITE, WENGE, BROWN, OCHRE 22,1 x 89	22,1 x 89	1,1	0,97	24,60	23,86	23,28
SELECTED OAK CREAM, ORANGE, BEIGE, WENGE, BROWN 14,7 x 89	14,7 x 89	1,1	1,05	25,90	27,20	33,60
SELECTED OAK CREAM, ORANGE, BEIGE, WENGE, BROWN 22,1 x 89	22,1 x 89	1,1	0,97	24,60	23,86	23,28
NATURAL ASH CREAM, BEIGE 14,7 x 89	14,7 x 89	1,1	1,05	25,90	27,20	33,60
NATURAL ASH CREAM, BEIGE 22,1 x 89	22,1 x 89	1,1	0,97	24,60	23,86	23,28