

ПАЙДАЛАНУШЫЛЫҚ ҚАСИЕТТЕРІНІҢ ДЕКЛАРАЦИЯСЫ № 02CE/VIa/CSE/04

1. Өнім типінің қайталанбас сәйкестендіргіш коды: **02/VIa/UGL/CSE**
2. Пайдаланудың көзделген арналуы немесе арналуы:
Су сіңіргіштігі төмен $E_b \leq 0,5\%$ құрғақтай қысымдалған керамикалық плитка; G қосымшасы; тобы VIa, Жалтыратылмаған (UGL) ГРЕС Porcellanato; ғимараттардағы едендер мен қабырғаларды ішінен және сыртынан қабырғаларды жабындауға арналған – қаптамадағы сипаттамасына сай
3. Өндірушінің атауы: **CERSANIT S.A.; AL. Solidarności 36; 25-323 Kielce**
4. Пайдаланушылық қасиеттерінің тұрақтылығына баға беру және тексеру жүйесі: **СИСТЕМА 4**
5. Келісілген стандарт: **EN 14411:2012**
6. Мәлімделетін пайдаланушылық қасиеттері:

<i>Негізгі сипаттамалары</i>	<i>Тұтынушылық қасиеттері (деңгейі және/немесе сыныбы)</i>	<i>Үйлестірілген техникалық спецификациясы</i>	
Отқа реакциясы	<i>A1_{FL}</i>	<i>Сынақсыз жіктелген (CWT)</i>	
Қауіпті заттардың бөлінуі:			
- <i>Кадмий</i>	<i>Максимум 0,07 мг/дм²</i>	EN 14411:2012	
- <i>Қорғасын</i>	<i>Максимум 0,8 мг/дм²</i>		
Ажыралуға беріктігі:			
- <i>қалыңдығы $\geq 7,5$мм</i>	<i>$\geq 1300N$</i>		
- <i>қалыңдығы $< 7,5$мм</i>	<i>$\geq 700N$</i>		
Ұстасу беріктігі/адгезия [Н/мм²]:			
- <i>цементтік желімдер</i>	<i>NPD –тұтынушылық қасиеттері анықталған жоқ</i>		
- <i>дисперсиялық желімдер</i>			
- <i>реактивтік шайырдан дайындалған желімдер</i>			
- <i>қабырға қалауға арналған ерітінді</i>			
CEN/TS 16165:2012; нормасы бойынша сырғу; қосымшасы B	<i>NPD –тұтынушылық қасиеттері анықталған жоқ</i>		
Термиялық шокқа төзімділігі	<i>Сәйкес келеді</i>		
Келесілерге беріктігі:			
- <i>ішкі қолданысқа:</i>	<i>Сәйкес келеді</i>		
- <i>сыртқы қолдануға: қатуға-еруге төзімділігі</i>	<i>Сәйкес келеді</i>		
Жанасуды сезіну	<i>NPD –тұтынушылық қасиеттері анықталған жоқ</i>		

Пайдаланушылық қасиеттерінің декларациясы көшірмесі мына веб-сайтта: www.cersanit.com

Жоғарыда аталған өнімнің пайдаланушылық қасиеттері мәлімделген декларацияланатын қасиеттерімен келісіп тұрады. Бұл пайдаланушылық қасиеттерінің декларациясы (ЕС) № 305/2011 Өкіміне сәйкес тек қана жоғарыда аталған өндірушінің жауаптылығына беріледі.

Өндірушінің атынан қол қойған:

QUALITY SYSTEM MANAGER
Jolanta Grzebna

Kielce, 01.06.2017
(берген күні мен жері)

.....
(қолтаңбасы)